




## ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК



## БЕСПЛАТНЫЙ ONLINE КОНФИГУРАТОР НА САЙТЕ НОВИНКА!



Оперативный и точный расчет количества необходимого материала не выходя из дома

Неограниченное количество конфигураций

Возможность создания своих эскизов online на сайте [www.rehau.ru/relazzo](http://www.rehau.ru/relazzo)



## ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Террасное покрытие **RELAZZO** – это новое слово в оформлении террас у дома, открытых площадок ресторанов, садовых дорожек, бортиков бассейнов, причалов и т.д. Такое решение придаст открытому пространству современный внешний вид и в отличие от натуральной древесины прослужит долгие годы.

#### Более 50% ДРЕВЕСИНЫ

В состав инновационного материала RAU WOOD входит более 50% европейских древесных пород и экологически безопасный полимер полипропилен, который полностью подвергается вторичной переработке, а при горении распадается на воду и углекислый газ.

#### ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -40 ДО +80

Террасное покрытие одинаково хорошо зарекомендовало себя при использовании в температурных условиях от -40 до +80. RELAZZO не деформируется и не изменяет цвет и форму под действием солнечных лучей.

#### УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Террасное покрытие RELAZZO не требует дополнительного ухода. Материал легко очищается водой или мыльным раствором. Ему не требуется окрашивание, промасливание, покрытие лаком.

#### НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Террасное покрытие RELAZZO предотвращает скольжение даже на мокрой поверхности, тем самым риск падения и получения травм сводится почти к нулю. Поверхность не образует сколов и трещин и обеспечивает максимальный комфорт при ходьбе босиком.





## ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Террасное покрытие **RELAZZO** подходит для оформления террас балконов и патио, садовых дорожек, дорожек возле бассейнов и искусственных водоемов, причалов и открытых площадок ресторанов.

### МОНТАЖ ПО СИЛАМ КАЖДОМУ

Для монтажа террасного покрытия не требуются профессиональные инструменты, справиться с работой человек сможет даже в одиночку. Специально разработанные крепления, адаптеры и возможность выбора длины покрытия существенно облегчают монтаж и экономят время.

### БЕЗ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

Террасное покрытие **RELAZZO** устойчиво к негативным факторам. Ему не страшны насекомые и грибковые образования. Как результат – длительная радость при минимальных затратах на уход.

### ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Инновационная технология производства запатентованного материала **RAUWOOD**, когда древесные частицы равномерно окружаются полипропиленом высокой чистоты, обеспечивает прочность конструкции и устойчивость к деформации.





## ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Террасное покрытие **RELAZZO** не просто объединяет положительные свойства дерева с достоинствами современных материалов, но и позволяет полностью заменить дорогую и редкую древесину тропических пород, чем вносит огромный вклад в защиту окружающей среды и бережное использование природных ресурсов.

#### ■ ВОДООТВОДЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Желобчатая поверхность **RELAZZO** эффективно отводит воду, тем самым минимизируя риск возникновения плесени. Вы получаете экологичное покрытие без луж и сырости.

#### ■ РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА

6 цветовых вариаций вкупе с двумя рельефными фактурами позволяют Вам не ограничивать свою фантазию. Элементы **RELAZZO** могут крепиться под углом 45 %, тем самым раскрывая перед Вами широкий выбор декоративных орнаментов. Гибкие заглушки помогают создать плавные линии округлых форм.

#### ■ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Дачные и городские решения, малые архитектурные формы и бортики бассейна – террасное покрытие **RELAZZO** удовлетворит любые потребности.

#### ■ ГАРАНТИЯ – 10 ЛЕТ

REHAU гарантирует безукоризненную обработку и неизменное качество материала, а именно: прочность и неподверженность гниению, плесени или прочим видам разложения отдельных досок и других компонентов системы в течение 10 лет.





**ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO**  
МНОГООБРАЗИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА

## ТЕРРАССЫ И ПАТИО



Элегантный  
и современный  
внешний вид

Индивидуальный  
дизайн

Легкость в уходе

## ЛЕСТНИЦЫ, САДОВЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОСКИЕ КРЫШИ



- Препятствует скольжению
- Долговечность
- Удобство монтажа





## БОРТИКИ И ПОКРЫТИЕ У БАССЕЙНОВ



- Влагостойкость
- Препятствует скольжению
- Не подвержен плесени, гниению, грибкам



## КЛУМБЫ, СКАМЕЙКИ И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ



Возможность создания любой формы и конструкции

Устойчивость к атмосферным воздействиям

Износостойкость и долговечность



## ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И ИГРОВЫХ ЗОН



100% экологически  
чистый материал

Не образует сколов  
и трещин

Устойчив  
к деформации



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ШИРМЫ И ПЕРЕГОРОДКИ RELAZZO SCREEN\*



Устойчивость  
к атмосферным  
воздействиям

Цветостойкость  
и стабильность  
к УФ-излучению


Не требует  
специального ухода  
и обслуживания

\* Нестандартная программа поставки.  
Более подробную информацию уточняйте у Вашего куратора REHAU.


# ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

ЦВЕТА И ФАКТУРЫ


Sasso 73361




Ciottolo 73166




Terra 73167




Ametista 73244



Ambra 73272




Grano 73243



# ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ



- 1 Опорный профиль
- 2 Крепежные скобы
- 3 Торцевой уголок
- 4 Заглушки
- 5 Соединительный элемент лаг

**Стандартная длина доски:** 4, 5 и 6 метров

**Нестандартная длина доски:** 2, 3, 7 и 8 метров

**Сечение опорного профиля:**  
60 x 50 мм  
50 x 30 мм

**Сечение доски:**  
140 x 30 мм  
194 x 30 мм (RELAZZO PRO)

RELAZZO EDGE

RELAZZO CLASSIC  
RELAZZO PRO



# ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Производство по высочайшим стандартам качества подтверждается сертификатами независимых экспертных ассоциаций как в России так и за рубежом.



Сертификат ISO 9001 подтверждает, что система менеджмента качества компании REHAU соответствует всем требованиям, а производимая продукция – международным стандартам качества.



Сертификат ISO 14001 подтверждает эффективную работу системы экологического менеджмента компании REHAU и ее направленность на рациональное использование ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду.



Единый знак качества для древесно-полимерных профилей покрытий подтверждает надежность покрытия и стойкость к типичным нагрузкам, включая колебания температуры и влажности, а также экологичность и качество используемых продуктов.



Сертификат немецкой экспертной ассоциации TÜV SÜD подтверждает не только высокое качество продукта, но и максимальную выгоду клиентов, которые его приобретают.



Сертификат PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) подтверждает, что используемое в производстве RELAZZO сырье выращено на экологической основе и получено благодаря законной вырубке леса.



Сертификат FSC (Forest Stewardship Council) подтверждает, что используемая древесина поступает из ответственно управляемых лесов. Ответственное лесохозяйство означает экологически и социально оправданную деятельность, которая также является экономически выгодной.

# ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерения были определены независимым Исследовательским Центром Австрии (HFA in Wien). В ходе испытаний было выявлено, что профиль RELAZZO, производства фирмы REHAU, отвечает всем необходимым требованиям качества и условиям испытаний для древесно-полимерных материалов, в результате чего на данный профиль был выдан сертификат «Общества качества Древесных материалов» (“Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.” VHI).

Свойство	Единица измерения	Значение
Разрушающая нагрузка EN 310	N	3840
Прогиб EN 310 при 500N	мм	1,9
Изменение разрушающей нагрузки после проведения теста смены климатических условий EN 321 и EN 310	%	18
Расползание при изгибе EN ISO 899-2, с 85кг	мм	7,4
Тест в кипящей воде 5 часов EN 1087-1		
- увеличение длины	%	0,2
- увеличение ширины	%	0,4
- увеличение толщины	%	1,7
- увеличение веса	%	2,3
Тепловое расширение (длина) ISO 11359-2	K -1	≤2,7 x 10 <sup>-5</sup>
Тепловое расширение (длина при -20гр на 60гр)	%	0,2
Сопротивление трению	R	11-12

# ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO



Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить запрос специалисту компании по электронной почте. Найти авторизованных партнеров REHAU в непосредственной близости от Вашего дома Вы можете с помощью интерактивной карты на сайте REHAU.

**Горячая линия:** 8 800 555 33 55

**E-Mail:** [contact-rus@rehau.com](mailto:contact-rus@rehau.com)

**Сайт:** [www.rehau.ru](http://www.rehau.ru)

**Ваш дилер:**

Перед использованием продукции REHAU необходимо ознакомиться с технической информацией на сайте [www.rehau.ru](http://www.rehau.ru)

**RUS:** • Москва: тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • Санкт-Петербург: тел.: 812 / 3266207; 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • Нижний Новгород: тел.: 831 / 4678078, факс: 831 / 4678079 • Самара: тел./факс: 846 / 2698058 • Казань: тел.: 8 927 / 0180287 • Екатеринбург: тел./факс: 343 / 2535305, 343 / 2535306 • Воронеж: тел.: 4732 / 611858 • Ростов-на-Дону: тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • Краснодар: тел.: 861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 • Новосибирск: тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • Иркутск: тел.: 3952 / 56102 • Хабаровск: тел.: 4212 / 415815, факс: 4212 / 415816 • ВУ: • Минск: тел.: 375 17 / 2450209, факс: 375 17 / 2450173 • KAZ: • Алматы: тел./факс: +7 727 / 3941301, +7 727 / 3941304 • GE: REHAU ltd. • Tbilisi: тел./факс : 99532 / 2559909